

地下水等検査項目		検査結果												地下水 基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		採取日	4月16日	5月7日	6月6日	7月17日	8月8日	9月4日	10月1日	11月20日	12月3日			
		結果日	4月24日	5月15日	6月14日	9月14日	8月22日	9月11日	10月8日	11月27日	12月12日			
塩化物イオン	mg/L		3.8	4.4	4.3	6.7	7.2	4.5	3.9	5.0	4.5			—
電気伝導度	mS/cm		0.35	0.41	0.41	0.18	0.35	0.16	0.42	0.49	0.42			—
地下水位	m		5.9	6.0	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2			—
アルキル水銀	mg/L					不検出								不検出
総水銀	mg/L			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001				0.0005
カドミウム	mg/L					<0.001								0.003
鉛	mg/L					<0.001								0.01
六価クロム	mg/L					<0.01								0.02
砒素	mg/L					<0.001								0.01
全シアン	mg/L					不検出								不検出
PCB	mg/L					不検出								不検出
トリクロエチレン	mg/L					<0.0006								0.01
テトラクロエチレン	mg/L					<0.001								0.01
ジクロロメタン	mg/L					<0.002								0.02
四塩化炭素	mg/L					<0.0002								0.002
クロロエチレン	mg/L					<0.0002								0.002
1・2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								0.004
1・1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01								0.1
1・2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								0.04
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L					<0.03								1
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006								0.006
1・3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002								0.002
チウラム	mg/L					<0.006								0.006
シマジン	mg/L					<0.003								0.003
ベンゼン	mg/L					<0.001								0.01
セレン	mg/L					0.0017								0.01
チオベンカルブ	mg/L					<0.02								0.02
1・4-ジオキサン	mg/L					<0.005								0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					1.9								10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.059								1
異状の有無			無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し			
異状時に講じた措置内容			無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し			

地下水等検査項目		検査結果												地下水 基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		採取日	4月16日	5月7日	6月6日	7月17日	8月8日	9月4日	10月1日	11月20日	12月3日			
		結果日	4月24日	5月15日	6月14日	9月14日	8月22日	9月11日	10月8日	11月27日	12月12日			
塩化物イオン	mg/L	11	9.2	11	44	20	31	11	15	19				—
電気伝導度	mS/cm	0.20	0.12	0.12	0.18	0.13	0.17	0.13	0.13	0.13				—
地下水位	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0				—
アルキル水銀	mg/L				不検出									不検出
総水銀	mg/L		<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001					0.0005
カドミウム	mg/L				<0.001									0.003
鉛	mg/L				0.002									0.01
六価クロム	mg/L				<0.01									0.02
砒素	mg/L				0.001									0.01
全シアン	mg/L				不検出									不検出
PCB	mg/L				不検出									不検出
トリクロロエチレン	mg/L				<0.0006									0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001									0.01
ジクロロメタン	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
クロロエチレン	mg/L				<0.0002									0.002
1・2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004									0.004
1・1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01									0.1
1・2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004									0.04
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03									1
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0006									0.006
1・3-ジクロロプロペン	mg/L				<0.0002									0.002
チウラム	mg/L				<0.006									0.006
シマジン	mg/L				<0.003									0.003
ベンゼン	mg/L				<0.001									0.01
セレン	mg/L				0.0014									0.01
チオベンカルブ	mg/L				<0.02									0.02
1・4-ジオキサン	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				2.1									10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.064									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し				
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し				

地下水等検査項目		検査結果												地下水 基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		採取日	4月16日	5月7日	6月6日	7月17日	8月8日	9月4日	10月1日	11月20日	12月3日			
		結果日	4月24日	5月15日	6月14日	9月14日	8月22日	9月11日	10月8日	11月27日	12月12日			
塩化物イオン	mg/L		49	47	28	94	20	32	19	14	23			—
電気伝導度	mS/cm		0.42	0.39	0.27	0.78	0.18	0.35	0.28	0.19	0.19			—
地下水位	m		3.9	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0			—
アルキル水銀	mg/L					不検出								不検出
総水銀	mg/L			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001				0.0005
カドミウム	mg/L					<0.001								0.003
鉛	mg/L					0.001								0.01
六価クロム	mg/L					<0.01								0.02
砒素	mg/L					<0.001								0.01
全シアン	mg/L					不検出								不検出
PCB	mg/L					不検出								不検出
トリクロエチレン	mg/L					<0.0006								0.01
テトラクロエチレン	mg/L					<0.001								0.01
ジクロロメタン	mg/L					<0.002								0.02
四塩化炭素	mg/L					<0.0002								0.002
クロロエチレン	mg/L					<0.0002								0.002
1・2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								0.004
1・1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01								0.1
1・2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								0.04
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L					<0.03								1
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006								0.006
1・3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002								0.002
チウラム	mg/L					<0.006								0.006
シマジン	mg/L					<0.003								0.003
ベンゼン	mg/L					<0.001								0.01
セレン	mg/L					0.0018								0.01
チオベンカルブ	mg/L					<0.02								0.02
1・4-ジオキサン	mg/L					<0.005								0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.88								10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.059								1
異状の有無			無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し			
異状時に講じた措置内容			無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し			

地下水等検査項目		検査結果												地下水 基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		採取日	4月16日	5月7日	6月6日	7月17日	8月8日	9月4日	10月1日	11月20日	12月3日			
		結果日	4月24日	5月15日	6月14日	9月14日	8月22日	9月11日	10月8日	11月27日	12月12日			
塩化物イオン	mg/L	53	46	39	47	51	41	43	42	41				—
電気伝導度	mS/cm	0.25	0.24	0.22	0.23	0.21	0.22	0.24	0.22	0.22				—
地下水位	m													—
アルキル水銀	mg/L				不検出									不検出
総水銀	mg/L		<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001					0.0005
カドミウム	mg/L				<0.001									0.003
鉛	mg/L				<0.001									0.01
六価クロム	mg/L				<0.01									0.02
砒素	mg/L				<0.001									0.01
全シアン	mg/L				不検出									不検出
PCB	mg/L				不検出									不検出
トリクロエチレン	mg/L				<0.0006									0.01
テトラクロエチレン	mg/L				<0.001									0.01
ジクロロメタン	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
クロロエチレン	mg/L				<0.0002									0.002
1・2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004									0.004
1・1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01									0.1
1・2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004									0.04
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03									1
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0006									0.006
1・3-ジクロロプロペン	mg/L				<0.0002									0.002
チウラム	mg/L				<0.006									0.006
シマジン	mg/L				<0.003									0.003
ベンゼン	mg/L				<0.001									0.01
セレン	mg/L				0.0088									0.01
チオベンカルブ	mg/L				<0.02									0.02
1・4-ジオキサン	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				1.4									10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.058									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し				
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し				

地下水等検査項目		検査結果												地下水 基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		採取日	4月16日	5月7日	6月6日	7月17日	8月8日	9月4日	10月1日	11月20日	12月3日			
		結果日	4月24日	5月15日	6月14日	9月14日	8月22日	9月11日	10月8日	11月27日	12月12日			
塩化物イオン	mg/L	13	12	12	39	8.5	15	8.5	19	21				—
電気伝導度	mS/cm	0.12	0.12	0.10	0.08	0.09	0.11	0.14	0.11	0.10				—
地下水位	m	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.0	7.1				—
アルキル水銀	mg/L				不検出									不検出
総水銀	mg/L		<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001					0.0005
カドミウム	mg/L				<0.001									0.003
鉛	mg/L				<0.001									0.01
六価クロム	mg/L				<0.01									0.02
砒素	mg/L				<0.001									0.01
全シアン	mg/L				不検出									不検出
PCB	mg/L				不検出									不検出
トリクロエチレン	mg/L				<0.0006									0.01
テトラクロエチレン	mg/L				<0.001									0.01
ジクロロメタン	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
クロエチレン	mg/L				<0.0002									0.002
1・2-ジクロエタン	mg/L				<0.0004									0.004
1・1-ジクロエチレン	mg/L				<0.01									0.1
1・2-ジクロエチレン	mg/L				<0.004									0.04
1・1・1-トリクロエタン	mg/L				<0.03									1
1・1・2-トリクロエタン	mg/L				<0.0006									0.006
1・3-ジクロプロペン	mg/L				<0.0002									0.002
チウラム	mg/L				<0.006									0.006
シマジン	mg/L				<0.003									0.003
ベンゼン	mg/L				<0.001									0.01
セレン	mg/L				0.0051									0.01
チオベンカルブ	mg/L				<0.02									0.02
1・4-ジオキサン	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.10									10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.075									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し				
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し				

地下水等検査項目		検査結果												地下水 基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		採取日	4月16日	5月7日	6月6日	7月17日	8月8日	9月4日	10月1日	11月20日	12月3日			
		結果日	4月24日	5月15日	6月14日	9月14日	8月22日	9月11日	10月8日	11月27日	12月12日			
塩化物イオン	mg/L	11	6.4	5.2	6.1	6.3	6.4	6.2	5.9	6.6				—
電気伝導度	mS/cm	0.090	0.080	0.080	0.090	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08				—
地下水位	m	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	4.8	4.9	5.0	5.0				—
アルキル水銀	mg/L				不検出									不検出
総水銀	mg/L		<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001					0.0005
カドミウム	mg/L				<0.001									0.003
鉛	mg/L				0.002									0.01
六価クロム	mg/L				<0.01									0.02
砒素	mg/L				<0.001									0.01
全シアン	mg/L				不検出									不検出
PCB	mg/L				不検出									不検出
トリクロエチレン	mg/L				<0.0006									0.01
テトラクロエチレン	mg/L				<0.001									0.01
ジクロロメタン	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
クロロエチレン	mg/L				<0.0002									0.002
1・2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004									0.004
1・1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01									0.1
1・2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004									0.04
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03									1
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0006									0.006
1・3-ジクロロプロペン	mg/L				<0.0002									0.002
チウラム	mg/L				<0.006									0.006
シマジン	mg/L				<0.003									0.003
ベンゼン	mg/L				<0.001									0.01
セレン	mg/L				0.0040									0.01
チオベンカルブ	mg/L				<0.02									0.02
1・4-ジオキサン	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.21									10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.063									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し				
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し				

水質検査記録

試料名： 放流水

記録年度： 令和6年度(2024)

採取場所： 採取図 ⑦

環イ90107-別紙7-7

検査項目 (排水基準を定める省令 別表第一及び第二)	採取日 結果日	検査結果 (放流水)												排水 基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	(mg/L)
				6月6日 7月24日	7月17日 7月24日	8月8日 8月22日	9月4日 9月11日	10月1日 10月8日	11月20日 11月27日					
pH				7.6	7.9	8.5	8.5	7.8	7.9					5.8～8.6
BOD	mg/L	冬季間 水処理 運転なし	冬季間 水処理 運転なし	11	11	13	12	10	12	冬季間 水処理 運転なし	冬季間 水処理 運転なし	冬季間 水処理 運転なし	冬季間 水処理 運転なし	60
COD	mg/L			28	29	44	32	57	51					90
SS	mg/L			<1	<1	<1	<1	<1	<1					60
塩化物イオン	mg/L			19,000	10,200	9,000	7,800	11,400	32,000					
窒素含有量	mg/L			16	11	15	16	18	20					120
n-ヘキサン抽出物 (鉱油)	mg/L			<0.5										5
n-ヘキサン抽出物 (植物)	mg/L			<0.5										30
フェノール類含有量	mg/L			0.17										5
銅含有量	mg/L			0.45										3
亜鉛含有量	mg/L			0.10										2
溶解性鉄含有量	mg/L			<0.01										10
溶解性マンガン含有量	mg/L			0.1										10
クロム含有量	mg/L			<0.01										2
大腸菌群数	mg/L			0										3000
リン含有量	mg/L			0.12										16
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			不検出										不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.001										0.03
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001										0.1
六価クロム及びその化合物	mg/L			<0.0005										0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.005										0.1
シアン化合物	mg/L			<0.1										1
PCB	mg/L			<0.0005										0.003
有機磷	mg/L			<0.1										1
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										0.1
ジクロロメタン	mg/L			<0.002										0.2
四塩化炭素	mg/L			<0.0002										0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.004										0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01										1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004										0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03										3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002										0.02
チウラム	mg/L			<0.006										0.06
シマジン	mg/L			<0.003										0.03
チオベンカルブ	mg/L			<0.02										0.2
ベンゼン	mg/L			<0.001										0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.054										0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			1.1										50
フッ素及びその化合物	mg/L			2.1										15
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.05										0.5
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L			44										200
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			0.013										10
異状の有無				無し	無し	無し	無し	無し	無し					
異状時に講じた措置内容				無し	無し	無し	無し	無し	無し					

管理型最終処分場 地下水、放流水採取場所図

